

Istituti di cura del Servizio sanitario nazionale (SSN): istituti pubblici e case di cura private accreditate

Tasso di ospedalizzazione: rapporto tra il numero di degenze e la popolazione residente (media dell'anno), per 1.000

Degenza media: rapporto tra il numero delle giornate di degenza e il numero delle degenze

PERSONE CHE SI SONO SOTTOPOSTE A CONTROLLI ALMENO UNA VOLTA NEL 2005

Pressione arteriosa	64,6
Glicemia	54,3
Colesterolo	53,9

per 100 persone di 18 anni e più

12 SALUTE E SANITÀ


STRUTTURA ED ATTIVITÀ DEGLI ISTITUTI DI CURA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER AREA GEOGRAFICA

Anno 2004

	Istituti	Posti letto		Degenze		Giornate di degenza	
		numero	per 1.000 abitanti	numero	tasso di ospedalizzaz.	numero	degenza media
Nord	400	105.305	4,0	3.597.476	136,9	29.784.199	8,3
Centro	297	47.581	4,3	1.601.842	143,2	13.810.778	8,6
Mezzogiorno	517	72.672	3,5	2.971.265	143,5	19.370.989	6,5
Italia	1.214	225.558	3,9	8.170.583	140,5	62.965.966	7,7

PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER AREA GEOGRAFICA

Anno 2005, per 1.000 abitanti



ALCUNI INDICATORI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Anno 2005, valori assoluti e tassi per 10.000 abitanti

	Nord	Centro	Mezzogiorno	Italia
Medici di medicina generale	20.337	9.850	16.835	47.022
Tasso medici generici	7,7	8,7	8,1	8,0
Pediatrî di base	3.015	1.455	2.989	7.459
Tasso pediatrî di base*	8,7	9,9	9,0	9,0
Servizi di guardia medica	742	400	1.854	2.996
Tasso servizi di guardia medica	0,3	0,4	0,9	0,5
Ricette in convenzione**	186.217	87.709	187.385	461.311
Ricette procapite	7,0	7,8	9,0	7,9


* per 10.000 bambini di 0-14 anni ** migliaia

SPESA EFFETTIVA FAMILIARE PER BENI E SERVIZI SANITARI NEL 2006

Ricoveri	453
Visite mediche	109
Dentista	379
Servizi ausiliari	157
Analisi cliniche	55
Radiografie/ecografie	71
Occhiali/lenti	160
Medicinali	79
Termometri/siringhe	30

euro

MORTALITÀ INFANTILE PER 1.000 NATI VIVI*




* calcolata sulla popolazione residente

Mortalità infantile: comprende i morti nel primo anno di vita, ovvero i nati vivi deceduti anteriormente al compimento del primo compleanno, inclusi quelli morti prima della registrazione della nascita. Nel 2005, sono 2108 i decessi nel primo anno di vita avvenuti complessivamente sul territorio nazionale; di questi, 558 casi riguardano deceduti nella prima settimana, 966 nel primo mese e 584 oltre il primo mese di vita

CONDIZIONI DI SALUTE E MALATTIE CRONICHE DICHIARATE

Anni 2002-2007, per 100 persone



CONSUMATORI DI FARMACI* PER CLASSE DI ETÀ


Anni 1993-2006, migliaia di persone

	1993	1998	2003	2006
Fino a 14 anni	1.524	1.396	1.166	1.520
15-34 anni	2.753	2.626	2.636	2.832
35-64 anni	7.317	7.687	8.490	9.567
65 anni e più	5.986	6.933	7.730	8.864
Totale	17.580	18.643	20.022	22.784

* nei due giorni precedenti l'intervista

SPESA SANITARIA CORRENTE PER SETTORE


Anni 2002-2007, miliardi di euro correnti



Interruzione volontaria di gravidanza (IVG): dopo l'introduzione della legge 194/78, che ha regolamentato l'interruzione volontaria di gravidanza in Italia, si è verificata una netta riduzione del fenomeno. Il picco è stato registrato negli anni 1982 e 1983, con un numero di interventi superiore a 230 mila ogni anno e un tasso di abortività pari a 16,4 per 1.000 donne residenti di età 15-49 anni. Da quel momento il tasso di abortività si è progressivamente ridotto, fino ad arrivare a livelli stabili intorno a 9 per 1.000

Indice di massa corporea (IMC): si ottiene dal rapporto tra il peso corporeo, espresso in chilogrammi, e il quadrato della statura, espressa in metri. Un individuo è sottopeso per valori IMC inferiori a 18,5; normopeso da 18,5 a 24,99; sovrappeso da 25 a 29,99; obeso per valori uguali o maggiori di 30

FUMATORI PER NUMERO DI SIGARETTE FUMATE AL GIORNO NEL 2007



composizione percentuale

14 SALUTE E SANITÀ

FUMATORI E NON FUMATORI PER SESSO


Anni 1983-2007, per 100* persone di 14 anni e più

	1980	1983	1991	1995	2000	2007
MASCHI						
Fumatori	54,3	45,6	37,8	33,9	31,5	28,2
Ex fumatori	9,9	13,5	21,0	27,4	26,5	30,0
Mai Fumatori	35,7	40,9	41,2	37,4	38,4	39,6
FEMMINE						
Fumatrici	16,7	17,7	17,8	17,2	17,2	16,5
Ex fumatrici	1,4	2,3	16,4	13,1	13,4	15,5
Mai fumatrici	81,9	80,0	75,9	68,5	66,2	65,9
TOTALE						
Fumatori	34,9	31,1	27,4	25,3	24,1	22,1
Ex fumatori	5,5	7,7	13,4	20,0	19,8	22,5
Mai fumatori	59,6	61,2	59,2	53,5	52,8	53,2

* alcune somme non danno 100 a causa delle mancate risposte

INTERRUZIONI VOLONTARIE DI GRAVIDANZA

Anni 1980-2005, per 1.000 donne residenti di età 15-49 anni



PERSONE PER INDICE DI MASSA CORPOREA

Anno 2006, per 100 persone di 18 anni e più

