

## APPARECCHIATURE TECNICO-BIOMEDICHE DELLE STRUTTURE EXTRAOSPEDALIERE NEL 2006

Ecotomografi	3,9
Tomografi assiali computerizzati	0,6
Risonanze magnetiche nucleari	0,5
<i>per 100.000 abitanti</i>	

**Istituti di cura del Servizio sanitario nazionale (SSN):** istituti pubblici e case di cura private accreditate

**Tasso di ospedalizzazione:** rapporto tra il numero di degenze e la popolazione residente (media dell'anno), per 1.000

**Degenza media:** rapporto tra il numero delle giornate di degenza e il numero delle degenze

**Medici di medicina generale:** il contratto dei medici di medicina generale prevede che si possono assistere fino a un massimo di 1.500 pazienti. Tuttavia, nel 2006 il dato medio nazionale è significativamente al di sotto di tale soglia: 1.119 assistiti per medico


### STRUTTURA ED ATTIVITÀ DEGLI ISTITUTI DI CURA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER AREA GEOGRAFICA

Anno 2005

	Istituti	Posti letto		Degenze		Giornate di degenza	
		numero	per 1.000 abitanti	numero	tasso di ospedalizzaz.	numero	degenza media
Nord	414	106.101	4,0	3.628.562	136,6	30.287.563	8,4
Centro	294	47.095	4,2	1.565.247	138,7	13.587.741	8,7
Mezzogiorno	514	74.067	3,6	3.019.894	145,5	19.996.995	6,6
<b>Italia</b>	<b>1.222</b>	<b>227.263</b>	<b>3,9</b>	<b>8.213.703</b>	<b>140,2</b>	<b>63.872.299</b>	<b>7,8</b>

### PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER AREA GEOGRAFICA

Anno 2006, per 10.000 abitanti




### ALCUNI INDICATORI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Anno 2006

	Nord	Centro	Mezzogiorno	Italia
Medici di medicina generale	19.878	9.992	16.608	46.478
Tasso medici generici*	7,4	8,7	8,0	7,9
Assistiti per medico	1.171	1.049	1.099	1.119
Pediatrati di base	3.061	1.473	2.992	7.526
Tasso pediatri di base**	8,7	9,8	9,2	9,1
Assistiti per pediatra	843	789	811	820
Servizi di guardia medica	757	425	1.837	3.019
Medici di guardia medica	3.384	1.951	7.969	13.304
Aziende sanitarie locali (Asl)	86	29	65	180
Centri unificati di prenotazione (Cup)	74	28	55	157

\* per 10.000 abitanti \*\* per 10.000 bambini di 0-14 anni

### MORTALITÀ INFANTILE PER 1.000 NATI VIVI\*



\* calcolata sulla popolazione residente

**Mortalità infantile:** comprende i morti nel primo anno di vita, ovvero i nati vivi deceduti anteriormente al compimento del primo compleanno, inclusi quelli morti prima della registrazione della nascita. Nel 2006 sono 2.031 i decessi nel primo anno di vita; di questi, 29 casi sono riconducibili a malattie del sistema respiratorio, 31 a malattie infettive e parassitarie, 40 a malattie del sistema circolatorio, 573 a malformazioni congenite e 1.139 a condizioni morbose di origine perinatale

### SPESA EFFETTIVA FAMILIARE PER BENI E SERVIZI SANITARI NEL 2007


Ricoveri	351
Visite mediche	118
Dentista	425
Servizi ausiliari	170
Analisi cliniche	63
Radiografie/ecografie	76
Occhiali/lenti a contatto	178
Medicinali	81
Termometri/siringhe	31

euro

## 8 SALUTE E SANITÀ

### MORTALITÀ PER ALCUNE CAUSE

Anni 1931-2006, per 100.000 abitanti



### CONSUMATORI DI FARMACI\* PER CLASSE DI ETÀ


Anni 1993-2008, migliaia di persone

	1993	1998	2003	2005	2007	2008
Fino a 14 anni	1.524	1.396	1.166	1.482	1.557	1.487
15-34 anni	2.753	2.626	2.636	2.773	2.834	2.873
35-64 anni	7.317	7.687	8.490	8.941	9.694	9.825
65 anni e più	5.986	6.933	7.730	8.460	9.008	9.377
<b>Totale</b>	<b>17.580</b>	<b>18.643</b>	<b>20.022</b>	<b>21.656</b>	<b>23.091</b>	<b>23.563</b>


\* nei due giorni precedenti l'intervista

### CONDIZIONI DI SALUTE E MALATTIE CRONICHE DICHIARATE

Anni 2002 e 2008, per 100 persone



## FUMATORI PER NUMERO DI SIGARETTE FUMATE AL GIORNO NEL 2007



composizione percentuale

**Interruzione volontaria di gravidanza (IVG):** dopo l'introduzione della legge 194/78, che ha regolamentato l'interruzione volontaria di gravidanza in Italia, si è verificata una netta riduzione del fenomeno. Il picco è stato registrato negli anni 1982 e 1983, con un numero di interventi superiore a 230 mila ogni anno e un tasso di abortività pari a 16,4 per 1.000 donne residenti di età 15-49 anni. Da quel momento il tasso di abortività si è progressivamente ridotto, fino ad arrivare a livelli stabili intorno a 9 per 1.000

**Indice di massa corporea (IMC):** si ottiene dal rapporto tra il peso corporeo, espresso in chilogrammi, e il quadrato della statura, espressa in metri. Un individuo è sottopeso per valori IMC inferiori a 18,5; normopeso da 18,5 a 24,99; sovrappeso da 25 a 29,99; obeso per valori uguali o maggiori di 30

### FUMATORI E NON FUMATORI PER SESSO


Anni 1980-2008, per 100\* persone di 14 anni e più

	1980	1983	1991	1995	2000	2008
<b>MASCHI</b>						
Fumatori	54,3	45,6	37,8	33,9	31,5	28,6
Ex fumatori	9,9	13,5	21,0	27,4	26,5	30,4
Mai Fumatori	35,7	40,9	41,2	37,4	38,4	38,9
<b>FEMMINE</b>						
Fumatrici	16,7	17,7	17,8	17,2	17,2	16,3
Ex fumatrici	1,4	2,3	16,4	13,1	13,4	15,9
Mai fumatrici	81,9	80,0	75,9	68,5	66,2	65,9
<b>TOTALE</b>						
Fumatori	34,9	31,1	27,4	25,3	24,1	22,2
Ex fumatori	5,5	7,7	13,4	20,0	19,8	22,9
Mai fumatori	59,6	61,2	59,2	53,5	52,8	52,9

\* alcune somme non danno 100 a causa delle mancate risposte

### INTERRUZIONI VOLONTARIE DI GRAVIDANZA

Anni 1980-2006, per 1.000 donne residenti di 15-49 anni



### PERSONE PER INDICE DI MASSA CORPOREA

Anno 2007, per 100 persone di 18 anni e più

