

## APPARECCHIATURE TECNICO-BIOMEDICHE DELLE STRUTTURE EXTRAOSPEDALIERE NEL 2007

Ecotomografi	4,5
Tomografi assiali computerizzati	0,7
Risonanze magnetiche nucleari	0,6
<i>per 100.000 abitanti</i>	

**Istituti di cura del Servizio sanitario nazionale (SSN):** istituti pubblici e case di cura private accreditate

**Tasso di ospedalizzazione:** rapporto tra il numero di degenze e la popolazione residente (media dell'anno), per 1.000


**Degenza media:** rapporto tra il numero delle giornate di degenza e il numero delle degenze

**Medici di medicina generale:** il contratto dei medici di medicina generale prevede che si possono assistere fino a un massimo di 1.500 pazienti. Tuttavia, nel 2007 il dato medio nazionale è significativamente al di sotto di tale soglia: 1.094 assistiti per medico

### STRUTTURA ED ATTIVITÀ DEGLI ISTITUTI DI CURA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER AREA GEOGRAFICA Anno 2006

	Istituti	Posti letto		Degenze		Giornate di degenza	
	numero	numero	per 1.000 abitanti	numero	tasso di ospedalizzaz.	numero	degenza media
Nord	414	105.411	3,9	3.653.410	136,6	30.474.609	8,3
Centro	294	46.341	4,1	1.594.440	139,5	13.616.784	8,5
Mezzogiorno	509	73.985	3,6	3.082.528	148,5	20.339.551	6,6
<b>Italia</b>	<b>1.217</b>	<b>225.737</b>	<b>3,8</b>	<b>8.330.378</b>	<b>141,3</b>	<b>64.430.944</b>	<b>7,7</b>

### PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER AREA GEOGRAFICA Anno 2007, per 10.000 abitanti




### ALCUNI INDICATORI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Anno 2007

	Nord	Centro	Mezzogiorno	Italia
Medici di medicina generale	20.199	10.010	16.752	46.961
Tasso medici generici*	7,5	8,6	8,1	7,9
Assistiti per medico	1.164	1.012	1.061	1.094
Pediatri di base	3.141	1.494	3.022	7.657
Tasso pediatri di base**	8,7	9,8	9,4	9,2
Assistiti per pediatra	1.061	947	989	1.010
Servizi di guardia medica	768	408	1.866	3.042
Medici di guardia medica	3.198	1.990	7.921	13.109
Aziende sanitarie locali (Asl)	83	29	59	171
Centri unificati di prenotazione (Cup)	51	21	49	121

\* per 10.000 abitanti \*\* per 10.000 bambini di 0-14 anni

### MORTALITÀ INFANTILE PER 1.000 NATI VIVI\*



\* calcolata sulla popolazione residente

**Mortalità infantile:** comprende i morti nel primo anno di vita, ovvero i nati vivi deceduti anteriormente al compimento del primo compleanno, inclusi quelli morti prima della registrazione della nascita

### SPESA EFFETTIVA FAMILIARE PER BENI E SERVIZI SANITARI NEL 2008


Ricoveri	444
Visite mediche	121
Dentista	378
Servizi ausiliari	180
Analisi cliniche	64
Radiografie/ecografie	75
Occhiali/lenti a contatto	188
Medicinali	81
Termometri/siringhe	32

euro

## 8 SALUTE E SANITÀ

### MORTALITÀ PER ALCUNE CAUSE

Anni 1931-2007, per 100.000 abitanti



### CONSUMATORI DI FARMACI\* PER CLASSE DI ETÀ


Anni 1993-2009, migliaia di persone

	1993	1998	2003	2005	2007	2009
Fino a 14 anni	1.524	1.396	1.166	1.482	1.557	1.372
15-34 anni	2.753	2.626	2.636	2.773	2.834	2.926
35-64 anni	7.317	7.687	8.490	8.941	9.694	9.997
65 anni e più	5.986	6.933	7.730	8.460	9.008	9.509
<b>Totale</b>	<b>17.580</b>	<b>18.643</b>	<b>20.022</b>	<b>21.656</b>	<b>23.091</b>	<b>23.807</b>


\* nei due giorni precedenti l'intervista

### CONDIZIONI DI SALUTE E MALATTIE CRONICHE DICHIARATE

Anno 2009, per 100 persone



## FUMATORI PER NUMERO DI SIGARETTE FUMATE AL GIORNO NEL 2008



composizione percentuale

**Interruzione volontaria di gravidanza (IVG):** dopo l'introduzione della legge 194/78, che ha regolamentato l'interruzione volontaria di gravidanza in Italia, si è verificata una netta riduzione del fenomeno. Il picco è stato registrato negli anni 1982 e 1983, con un numero di interventi superiore a 230 mila ogni anno e un tasso di abortività pari a 16,4 per 1.000 donne residenti di età 15-49 anni. Da quel momento il tasso di abortività si è progressivamente ridotto, fino ad arrivare a livelli stabili intorno a 9 per 1.000

**Indice di massa corporea (IMC):** si ottiene dal rapporto tra il peso corporeo, espresso in chilogrammi, e il quadrato della statura, espressa in metri. Un individuo è sottopeso per valori IMC inferiori a 18,5; normopeso da 18,5 a 24,99; sovrappeso da 25 a 29,99; obeso per valori uguali o maggiori di 30

### FUMATORI E NON FUMATORI PER SESSO


Anni 1980-2009, per 100\* persone di 14 anni e più

	1980	1983	1991	1995	2000	2005	2009
<b>MASCHI</b>							
Fumatori	54,3	45,6	37,8	33,9	31,5	28,3	29,5
Ex fumatori	9,9	13,5	21,0	27,4	26,5	30,4	29,8
Mai fumatori	35,7	40,9	41,2	37,4	38,4	39,0	38,5
<b>FEMMINE</b>							
Fumatrici	16,7	17,7	17,8	17,2	17,2	16,2	17,0
Ex fumatrici	1,4	2,3	16,4	13,1	13,4	15,0	15,8
Mai fumatrici	81,9	80,0	75,9	68,5	66,2	66,4	65,3
<b>TOTALE</b>							
Fumatori	34,9	31,1	27,4	25,3	24,1	22,0	23,0
Ex fumatori	5,5	7,7	13,4	20,0	19,8	22,4	22,5
Mai fumatori	59,6	61,2	59,2	53,5	52,8	53,2	52,4

\* alcune somme non danno 100 a causa delle mancate risposte

### INTERRUZIONI VOLONTARIE DI GRAVIDANZA

Anni 1980-2007, per 1.000 donne residenti di 15-49 anni



### PERSONE PER INDICE DI MASSA CORPorea

Anno 2008, per 100 persone di 18 anni e più

